

**Unilabs****Ticino**Laboratorio di analisi mediche
Via Rovere 8 - C.P. 365
CH-6932 BreganzonaTel. 091 960 73 73
Fax 091 960 73 74**STS 340**11/5. 22.4.2013 n. 258
Materiale: ACQUA SORGENTE CA DEL FENÉE
PREL. 10.04.13
ORE: 09:00

004356994

004356994Materiale: ACQUA SORGI
PREL. 10.04.13**004356994**Materiale: ACQUA SORGI
PREL. 10.04.13**Materiale: ACQUA SORGENTE CA DEL FENÉE**

PREL. 10.04.13

ORE: 09:00

Spettabile
CANCELLERIA COMUNALE
CASELLA POSTALE 71
6822 AROGNOPrelievo 10.04.2013 09h 00
Dossier **1024-10.04.13**
Uscita 18.04.2013**CHIMICA INDUSTRIALE** (Resp. Dr. R. Arigoni)**Matrice liquida**

pH (MSDA 602.1)	7.70	
Conducibilità 25°C (EPA 9050A)	283.0	µS/cm
Conducibilità 20°C (EPA 9050A)	253.0	µS/cm
§ grado mineralizzazione (AAT)	189.8	mg/l
Durezza totale (MSDA 639.1)	13.7	°F
Alcalinità 4.3 (MSDA 640.1)	2.8	mmol/lH+
Ossidabilità KMnO4 (MSDA 644.1)	2.0	mg/l
§ Temperatura fornita	7.9	°C
§ Qualità acqua (MSDA 27A/05)	Sulla base delle caratteristiche riscontrate l'acqua risulta equilibrata e dolce.	

Matrice Liquida - Anioni

Nitriti (MSDA 622.1)	<0.010	mg/l	(<0.100)
		Valori tolleranza secondo DFI RS 817.021.23	
Cloruri (MSDA.631.1)	2.60	mg/l	
Nitrati (MSDA 631.1)	4.45	mg/l	(<40.00)
		Valori tolleranza secondo DFI RS 817.021.23	
Fosfati (EPA 300)	<0.20	mg/l	
Solfati (MSDA 631.1)	4.97	mg/l	

Matrice Liquida - Cationi, metalli e metalloidi

Ammonio (MSDA 621.1)	<0.005	mg/l	(<0.100)
		Valori tolleranza secondo DFI RS 817.021.23	
Calcio (EPA 200.7)	49.70	mg/l	
Magnesio (EPA 200.7)	3.48	mg/l	
Potassio (EPA 200.7)	<0.50	mg/l	(<5.00)
		Valori di riferimento secondo MSDA 239.1	
Silicio (EPA 200.7)	1.93	mg/l	
Sodio (EPA 200.7)	1.44	mg/l	(<20.00)

Per le analisi accreditate di chimica industriale, il valore d'incertezza della misura estesa é disponibile su richiesta del cliente

L'attuale versione del catalogo e la richiesta d'analisi sono parte integrante di questo rapporto e contengono informazioni sulle modalità di prelievo e di esecuzione delle analisi. Questo rapporto non può essere riprodotto neppure parzialmente senza l'accordo del laboratorio.

Pagina: 1/2