

Viale Stefano Franscini 17

telefono  
fax  
e-mail

091 814 35 92/61  
091 814 44 64  
dfe-sa@ti.ch

Funzionario  
incaricato

L. Colombi

**Sezione dell'agricoltura  
6501 Bellinzona**

telefono  
e-mail

091 814 35 86  
luigi.colombi@ti.ch

Va a:  
Municipi e viticoltori interessati  
Interprofessione della vite e del vino  
ticinese  
Federviti cantonale e Sezioni  
Vivaisti viticoli del Cantone Ticino

Bellinzona

15 maggio 2014



Ns. riferimento

Vs. riferimento

Gentili signore, egregi signori,

vi inviamo la Decisione della Sezione dell'agricoltura del 15 maggio 2014 con le località e le date della lotta obbligatoria contro il vettore della flavescenza dorata *Scaphoideus titanus* con l'invito a voler leggere attentamente le modalità di lotta.

Il primo trattamento con il prodotto Applaud (0.075%) deve essere effettuato **tra il 4 e l'11 giugno 2014**. Il secondo trattamento, sempre con il prodotto Applaud (0.075%), deve essere effettuato circa 15 giorni dopo il primo.

L'Applaud, prodotto a base di buprofezina, rispetta le api e la fauna utile del vigneto.

I trattamenti devono essere effettuati in tutte le località indicate nella Decisione, su tutte le viti anche singole e pergole di tutte le varietà, utilizzando un'irroratrice ben regolata.

La concentrazione dello 0.075% di Applaud corrisponde a una dose di 1.2 kg/ettaro. Calcolando una densità d'impianto di 4000 ceppi all'ettaro, si ottiene un quantitativo di 0,3 grammi di prodotto per vite. Per le pergole il quantitativo deve essere aumentato.

L'Applaud è un prodotto di contatto, perciò è molto importante trattare entrambe le pareti fogliari del filare e colpire tutte le parti verdi della vite, compresi eventuali polloni sul tronco, poiché le giovani larve tendono a colonizzarli molto rapidamente.

Verranno inoltre intensificati i controlli per verificare che i trattamenti siano stati effettuati.

**Solamente seguendo tutte le indicazioni elencate si potranno ottenere dei buoni risultati nel contenimento della cicalina vettore e quindi della flavescenza dorata.**

Vi preghiamo di scusarci se eventuali cambiamenti di indirizzi non sono ancora stati aggiornati.

Vi ringraziamo della collaborazione e vi inviamo i nostri migliori saluti

PER LA SEZIONE DELL'AGRICOLTURA

Il Capo-Sezione:

Il Funzionario responsabile:

L. Ferrari

L. Colombi

## La Sezione dell'agricoltura

in seguito alla riconferma nel 2013 di buona parte dei focolai precedenti e al ritrovamento di nuovi focolai di flavescenza dorata della vite, malattia da fitoplasmi con un decorso epidemico, trasmessa da pianta a pianta e da vigneto a vigneto da un vettore, la cicalina *Scaphoideus titanus*, Ball;

visto il concreto rischio di propagazione di questa pericolosa malattia, la cui lotta è obbligatoria;

constatata la presenza della cicalina *Scaphoideus titanus* praticamente in tutto il Cantone;

visto che sono stati trovati i primi stadi giovanili di *Scaphoideus titanus* che hanno così permesso di definire le date dei trattamenti obbligatori contro la cicalina vettore della flavescenza dorata;

richiamate:

- la Legge federale sull'agricoltura (LAgr) del 29 aprile 1998, in particolare l'art. 153;
- l'Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) del 27 ottobre 2010, in particolare gli artt. 41 e segg. e l'allegato 2, Parte A, Sezione II, lettera d.
- la Legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002, in particolare l'art. 29;
- il Regolamento sull'agricoltura del 23 dicembre 2003, in particolare gli artt. 65 - 67;
- la Legge sulla procedura amministrativa (LPAm) del 24 settembre 2013;

sentito il parere del Servizio fitosanitario federale, di Agroscope Changins-Wädenswil ACW e del suo Centro di Cadenazzo e informate le cerchie interessate;

su proposta del Servizio fitosanitario cantonale;

### DECIDE:

1. Il primo trattamento deve essere effettuato tra il 4 e l'11 giugno 2014 su tutte le piante di vite di ogni vitigno coltivate in tutto il Distretto di Mendrisio ad eccezione del Comune di Breggia, nei Comuni di Brusino Arsizio, Melano, Maroggia, Rovio, Arogno, Vico Morcote, Morcote, nei quartieri di Barbengo, Besso, Breganzona, Cadro, Carabbia, Cureggia, Davesco-Soragno, Loreto, Molino Nuovo, Pambio Noranco, Pazzallo, Pregassona, Sonvico, Villa Luganese (Comune di Lugano), nei Comuni di Paradiso, Grancia, Collina d'Oro, Sorengo, Muzzano, Ponte Tresa, Croglio, Sessa, Bedigliora, Monteggio, Aranno, Astano, Novaggio, Curio, Pura, Caslano, Magliaso, Neggio, Vernate, Agno, Bioggio, Cademario, Massagno, Savosa, Porza, Vezia, Manno, Cadempino, Lamone, Cureggia, Comano, Canobbio, Capriasca, Origlio, Ponte Capriasca, Gravesano, Bedano, Torricella-Taverne, nel quartiere di Medeglia (Comune di Monteceneri), nei Comuni di Brissago, Ascona, Losone ad eccezione della frazione di Arcegnò, Terre di Pedemonte, Avegno-Gordevio, Locarno, Muralto, Orselina, Brione s. Minusio, Minusio, Tenero-Contra, Gordola, Lavertezzo Piano, Cugnasco-Gerra, nelle frazioni di Contone e Quartino (Comune di Gambarogno), nei Comuni di Gudo, Sementina, Monte Carasso, Bellinzona, Gorduno, Gnosca, Arbedo-Castione, Giubiasco, Pianezzo, Camorino, S. Antonino, Cadenazzo e Cresciano.

2. Il secondo trattamento deve essere effettuato 15 giorni dopo il primo.
3. Il prodotto da utilizzare per i 2 interventi è l'Applaud (0.075%), regolatore di crescita dell'insetto, prodotto rispettoso delle api e della fauna utile del vigneto.  
L'Applaud (0.075%) deve essere utilizzato alle dosi di 1.2 kg/ha. Calcolando una densità d'impianto di 4000 ceppi all'ettaro si ottiene un quantitativo di prodotto di 0.3 g per vite. Per le pergole la dose di prodotto per vite deve essere aumentata e varia dall'estensione della pergola stessa.  
Essendo un prodotto di contatto, l'Applaud deve essere applicato in modo accurato su tutte le parti verdi della vite, compresi eventuali polloni. Devono essere trattate entrambe le pareti fogliari del filare.  
L'Applaud è miscibile con tutti i prodotti utilizzati nella lotta contro la peronospora e l'oidio in commercio.
4. Sull' eventuale necessità di effettuare un terzo trattamento contro gli adulti della cicalina sarà data informazione nel corso del mese di luglio.
5. Viti con sintomi sospetti devono essere annunciate al Servizio fitosanitario cantonale.
6. I Comuni interessati sono tenuti a collaborare alla buona riuscita della lotta contro lo *Scaphoideus titanus*.
7. In caso di inadempienza delle misure ordinate ai punti 1, 2 e 3 della presente decisione, restano riservate le sanzioni previste all'art. 292 del Codice penale per disobbedienza a decisioni dell'Autorità (art. 56 cpv. 4 LPAm).
8. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino, rispettivamente dall'intimazione nei casi di invio personale. L'eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.
9. Intimazione:  
ai viticoltori del Cantone Ticino interessati,  
ai vivaisti viticoli del Cantone Ticino,  
ai Municipi dei Comuni viticoli del Cantone Ticino interessati,  
per il tramite di pubblicazione sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino e con invio personale.
10. Comunicazione:  
Interprofessione della vite e del vino ticinese, 6828 Balerna;  
Federviti cantonale, presidente, 6516 Cugnasco;  
Sezioni della Federviti, presidenti sezionali;  
Gruppo PI -Ticino, presidente, 6648 Minusio.

PER LA SEZIONE DELL'AGRICOLTURA

Il Capo-Sezione:

Il Funzionario responsabile:

L. Ferrari

L. Colombi